



## Catálogo de modelos residenciales



Le invitamos a descubrir la manera más fácil, rápida y segura de mantener limpia su cocina.

Datos de contacto:

Teléfono: 91 240 50 71

Fax: 902 95 58 59

E-mail: [info@tritadoraorganica.com](mailto:info@tritadoraorganica.com)

Web: [www.tritadoraorganica.com](http://www.tritadoraorganica.com)





## Modelo 158 - Standard

### Información general.

Todos los componentes para trituración en acero inoxidable.

Su diseño compacto aumenta el espacio debajo del fregadero.

Motor con imán permanente para ahorrar energía.


Cilindros trituradores y drenaje a prueba de corrosión.

Agente anti-microbio que protege de las posibles bacterias y elimina el posible olor.

### Especificaciones.

Motor Cv	½ Cv
Velocidad Motor	2600 RPM
Voltaje	220 - 240v
Ciclos	50/60 Hz
Corriente / Amps	2,25
Tipo Motor	Imán permanente
Insonorización	Parcial
Anillo Tritrador	Acero Inoxidable
Placa Giratoria	Acero Inoxidable
Protector anti-calentamiento	Reset manual
Apertura fregadero	90 mm (3,5 pulgadas)
Peso y tamaño caja individual	4,13 kg 18 x 18 x 38 cms
Garantía anti-corrosión de por vida	Sí

### Dimensiones.



Modelo	158
A	355
B	165
C	116
D	152
E	101



## Modelo 258 - Mid-Duty


### Información general.

Cilindro triturador de mayor tamaño.  
 Trituración más fina.  
 Cubierta aislante de ruido.  
 Componentes trituradores en acero inoxidable.  
 Motor con imán permanente para ahorrar energía.  
 Cilindros trituradores y drenaje a prueba de corrosión.  
 Agente anti-microbio que protege y elimina el posible olor producido por la bacteria.

### Especificaciones.

Motor Cv	1/2 Cv
Velocidad Motor	2600 RPM
Voltaje	220 - 240v
Ciclos	50/60 Hz
Corriente / Amps	2.25
Tipo Motor	Imán permanente
Insonorización	Completo
Anillo Tritrador	Acero Inoxidable
Placa Giratoria	Acero Inoxidable
Protector anti-calentamiento	Reset manual
Apertura fregadero	90 mm (3.5 pulgadas)
Peso y tamaño caja individual	4.17 kgs 28 x 28 x 43 cms
Garantía anti-corrosión de por vida	Sí

### Dimensiones.



Modelo	258
A	381
B	184
C	187
D	152
E	101



## Modelo 458 - Deluxe


### Información general.

Motor de  $\frac{3}{4}$  de caballo con imán permanente tritura los desperdicios más duros.  
 Cilindro triturador de mayor tamaño.  
 Trituración más fina.  
 Cubierta aislante de ruido.  
 Componentes trituradores en acero inoxidable.  
 Motor con imán permanente para ahorrar energía.  
 Cilindros trituradores y drenaje a prueba de corrosión.

### Especificaciones.

Motor Cv	$\frac{3}{4}$ Cv
Velocidad Motor	2700 RPM
Voltaje	220 - 240v
Ciclos	50/60 Hz
Corriente / Amps	3.25
Tipo Motor	Imán permanente
Insonorización	Completo
Anillo Triturador	Acero Inoxidable
Placa Giratoria	Acero Inoxidable
Protector anti-calentamiento	Reset manual
Apertura fregadero	90 mm (3.5 pulgadas)
Peso y tamaño caja individual	5.52 kgs 28 x 28 x 43 cms

### Dimensiones.



Modelo	458
A	416
B	190
C	215
D	164
E	101



## Modelo 655 - Comercial Ligero

### Información general.

Motor de 1 caballo especialmente diseñado para eliminar los restos de comida en bares, cafeterías y pequeños restaurantes.

Cilindro triturador de mayor tamaño.

Cubierta aislante de ruido.


Motor con imán permanente para ahorrar energía.

Cilindros trituradores y drenaje a prueba de corrosión.

### Especificaciones.

Motor Cv	1 Cv
Velocidad Motor	2800 RPM
Voltaje	220 - 240v
Ciclos	50/60 Hz
Corriente / Amps	3.35 - 3.65
Tipo Motor	Imán permanente
Insonorización	Completo
Anillo Triturador	Acero Inoxidable
Placa Giratoria	Acero Inoxidable
Protector anti-calentamiento	Reset manual
Apertura fregadero	90 mm (3.5 pulgadas)
Peso y tamaño caja individual	7.7 kgs 28 x 28 x 51 cms

### Dimensiones.



Modelo	655
A	408
B	184
C	219
D	141
E	114